



**ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА г.КОРОЛЁВА**

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ

**“ЭКСПЕРТИЗА-РЕГИОН” ЭР**

Россия, 141070, Московская область, г.Королев, ул. Пионерская 12, Тел./Факс: 724-11-24 (499)124-32-60

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-8**

1.Дата составления: 01.04.2010 г.

2.Место составления: г. Москва

3.Составлено экспертом: Горячковой И.Ю.

4.Заказчик экспертизы: ООО “Пауль Хартманн”, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1, Российская Федерация.

5.Задача экспертизы: Определить необходимость обязательной сертификации в системе ГОСТ Р для товара: насосы ручные, дозировочные, возвратно-поступательные из пластмасс, части насосов из пластмасс.

6.Основание для проведения экспертизы: Заявка № 1-8 от 01.04.2010г. ООО “Пауль Хартманн”, 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1, Российская Федерация.

7.Результат экспертизы: К экспертизе предъявлен товар: «насосы ручные, дозировочные, возвратно-поступательные ручные из пластмасс, части насосов из пластмасс»

На основании анализа нормативной документации, действующей в Российской Федерации, на момент проведения экспертизы, установлено:

Согласно Товарной Номенклатуре Внешнеэкономической Деятельности:

«насосы ручные, дозировочные, возвратно-поступательные ручные из пластмасс, части насосов из пластмасс следует отнести - к группе 84 (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части.), товарной позиции 8413 (насосы жидкостные с расходомерами или без них, подъемники жидкостей) и кодам: 8413 20 0009 (насосы ручные, прочие); 8413 50 4000 (насосы объемные возвратно-поступательные прочие: насосы дозировочные); 8413 91 0009 (части насосов прочие).

Согласно Общероссийскому классификатору продукции, «насосы ручные, дозировочные, возвратно-поступательные ручные из пластмасс, части насосов из пластмасс следует отнести к классу 36 (Химическое и нефтяное машиностроение) и кодам 363241 (Оборудование насосное и насосы объемные/ прочие с ручным приводом); 363249 (составные части объемных насосов и устройства к ним) \*

\* - подкод 3632 «насосы объемные» подлежит обязательной сертификации **кроме** кодов 363241, 363249.

Согласно кодам ТН ВЭД России и К-ОКП, насосы ручные, дозировочные, возвратно-поступательные из пластмасс, части насосов из пластмасс, **не включены** в “Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации” на основании письма ФТС России от 19 декабря 2006г № 06-73/44906 “О списке товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации» (в ред. Письм ФТС от 20.11.2007 № 01-06/43797, от 29.12.2008 № 24-89/55981, от 19.01.2009 № 01/11/1605, от 20.02.2009 № 01-11/7403), а также **не включены** - в “Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации” на основании Постановления N 64 от 30 июля 2002г. Государственного Комитета Российской Федерации по Стандартизации и Метрологии (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с пояснениями).

В случае внесения изменений в вышеперечисленные нормативные документы, настоящее экспертное заключение теряет силу.

**8. Заключение эксперта.**

«Насосы ручные, дозировочные, возвратно-поступательные ручные из пластмасс, части насосов из пластмасс» согласно ТН ВЭД России имеет коды 8413 20 0009, 8413 50 4000, 8413 91 0009, согласно К-ОКП имеет коды 363241, 363249, и на момент проведения экспертизы, согласно кодов ТН ВЭД и К-ОКП, **не подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ Р.**

Дата начала экспертизы: 01.04.2010 г.

Дата окончания экспертизы: 01.04.2010 г.

Дата регистрации: 01.04.2010 г.

Эксперт:

Заключение получил

*Игорь Владимирович Горюнов*

представитель заказчика экспертизы, подпись, расшифровка подписи.





**ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА г.КОРОЛЁВА**

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ

**“ЭКСПЕРТИЗА-РЕГИОН” ЭР**

Россия, 141070; Московская область, г.Королев, ул. Пионерская 12, Тел./Факс: 724-11-24,(499)124-32-60

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-9**

1.Дата составления: 01.04.2010 г.

2.Место составления: г. Москва

3.Составлено экспертом: Горячевой И.Ю.

4.Заказчик экспертизы: ООО “Пауль Хартманн”, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1, Российская Федерация.

5.Задача экспертизы: Определить необходимость обязательной сертификации в системе ГОСТ Р для товара: «пробки, крышки, колпаки для закупорки из пластмассы, не контактирующие с пищей».

6.Основание для проведения экспертизы: Заявка № 1-9 от 01.04.2010г. ООО “Пауль Хартманн”, 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1, Российская Федерация.

7.Результат экспертизы: К экспертизе предъявлен товар: «пробки, крышки, колпаки для закупорки из пластмассы не контактирующие с пищей».

На основании анализа нормативной документации, действующей в Российской Федерации, на момент проведения экспертизы, установлено:

Согласно Товарной Номенклатуре Внешнеэкономической Деятельности:

«пробки, крышки, колпаки для закупорки из пластмассы, не контактирующие с пищей», следует отнести - к группе 39 (Пластмассы и изделия из них), товарной позиции 3923 (изделия для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс: пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства из пластмасс) и коду 3923 50 9000 (пробки, крышки, колпаки и другие изделия для укупорки из пластмасс прочие).

Согласно Общероссийскому классификатору продукции, «пробки, крышки, колпаки для закупорки из пластмассы, не контактирующие с пищей», следует отнести к классу 22 (Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки) и коду 229310 (Изделия хозяйственного обихода из пластмасс\*)

\* - из данного кода подлежат обязательному декларированию: емкости и вспомогательные изделия для хранения и переноски **продуктов**)

Согласно кодам ТН ВЭД России и К-ОКП, «пробки, крышки, колпаки для закупорки из пластмассы, не контактирующие с пищей», **не включены** в “Список товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации” на основании письма ФТС России от 19 декабря 2006г № 06-73/44906 “О списке товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации» (в ред. Писем ФТС от 20.11.2007 № 01-06/43797, от 29.12.2008 № 24-89/55981, от 19.01.2009 № 01/11/1605, от 20.02.2009 № 01-11/7403), а также **не включены** - в “Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации” на основании Постановления N 64 от 30 июля 2002г. Государственного Комитета Российской Федерации по Стандартизации и Метрологии (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» с пояснениями).

В случае внесения изменений в вышеперечисленные нормативные документы, настоящее экспертное заключение теряет силу.

**8. Заключение эксперта.**

«Пробки, крышки, колпаки для закупорки из пластмассы, не контактирующие с пищей», согласно ТНВЭД России имеют код 3923 50 9000, согласно К-ОКП имеют код 229310\* и на момент проведения экспертизы, согласно кодов ТНВЭД и К-ОКП, **не подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ Р.**

Дата начала экспертизы: 01.04.2010 г.

Дата окончания экспертизы: 01.04.2010 г.

Дата регистрации: 01.04.2010 г.

Эксперт:

Заключение получил

представитель заказчика экспертизы, подпись, расшифровка подписи



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AE83.B25469

Срок действия с 12.02.2010

по 11.02.2012

№ 0183992

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AE83  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ  
"ПРОГРЕСС"  
Россия, 115432, г.Москва, ул.Трофимова, д.21, корп.1, тел. (495) 742-86-97, факс (495) 710-22-61

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия хозяйственно-бытового назначения из полистирола т.м.  
BODE Chemie GmbH - диспенсеры  
спецификация производителя  
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
22 9310

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ Р 50962-96 (п.п. 3.6.1, 3.8 табл. 1 показатели 1, 2, 3, 11)

КОД ТН ВЭД России:  
3924 90 900 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "BODE Chemie GmbH"  
Melanchthonstrasse 27-22525 Hamburg, Germany, Германия

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** "BODE Chemie GmbH"  
Melanchthonstrasse 27-22525 Hamburg, Germany, Германия  
Представительство в г. Москве - ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН" Россия, 115114, Москва, Кожевническая ул., д.7,  
стр.1, тел.(495) 796-99-61

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 302-0083 от 11.02.2010г., Испытательный Центр  
Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ22

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 проставляется на  
товаросопроводительной документации.

Схема сертификации З.



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

Л.А.Бондарь

инициалы, фамилия

Эксперт

О.И.Сиверцева

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации